

LAS “BAYONETAS CHASSEPOT” ESPAÑOLAS



Comúnmente definido “bayoneta Chassepot en referencia al fusil que lo montaba, el sable-bayoneta francés modelo 1866, con puño de latón, gallonado, resorte externo, cruceta con gavlán vuelto al exterior, de extremo redondeado y hoja de doble curvatura (yatagán) con vaceo rectangular en anverso y reverso, fue muy imitado a causa de su atractivo diseño.



Sable bayoneta francés, modelo 1866. Hoja 572 x 30 mm, diámetro del ojo de engarce: 17,5 mm, longitud total 696 mm


Fabricadas en España, las “réplicas” de este modelo no lo reproducen con exactitud, considerando que mi intento de referirme a ellas se simplifica estableciendo la existencia de dos tipos diferenciados por incluir reseña de la Fábrica de Toledo, o por carecer de reseña de su constructor. Definiré “toledanas” a las primeras y “vascongadas” a las segundas, como fabricadas en la zona armera vasca.

LAS “TOLEDANAS”

Las “toledanas” son las más parecidas al modelo francés, ya que como en éste el ojo de engarce es abierto en su mitad superior, cerrándolo un tornillo pasador que puede ser de dos tipos: con hendidura longitudinal, para ser manipulado mediante torna bis convencional, o con doble perforación como el original francés. Los sables bayoneta que figuran a continuación, con hojas inscritas, respectivamente, “Fca. DE TOLEDO 1870” y “Fa. D TOLEDO 1860”, ilustran los dos tipos citados, observándose en el segundo de ellos que el puño es idéntico al del sable bayoneta español modelo 1858 para Infantería de Marina, evidenciando que la construcción de “bayonetas Chassepot” en Toledo fue en variantes “de nueva fabricación” y “de recomposición”, como ocurría con el armamento portátil en general.



Sable bayoneta asimilado al francés modelo 1866, con hoja 565 x 31 mm, inscrita: Fca. DE TOLEDO 1870. En la guarnición, el ojo de engarce al cañón, diámetro 18 mm, cerrado por tornillo pasador, su cabeza con hendidura longitudinal




Sable bayoneta asimilado al francés modelo 1866, con hoja 560 x 29,5 mm inscrita Fa. D TOLEDO 1860. En la guarnición, el ojo de engarce al cañón, diámetro 17,5 mm, cerrado por tornillo pasador, su cabeza con doble perforado



A la izquierda, empuñadura del sable bayoneta modelo 1858 para Infantería de Marina. A la derecha, empuñadura del sable bayoneta asimilado al modelo francés del año 1866, con hoja fechada en 1860 y en el ojo de engarce, la cabeza del tornillo pasador con doble perforado

Los trabajos publicados en Francia sobre este tema, omiten toda mención a las “bayonetas Chassepot” con marca de la Fábrica de Toledo. Como construidas en España sólo citan las carentes de marcas que aquí defino “vascongadas”, a utilizar en fusiles Chassepot. En las “toledanas”, el canal de engarce tiene un trazado uniforme, distinto en todo caso al de los ejemplares a montar en los fusiles Chassepot, con canal ensanchado en su inicio, a la altura del resorte.



Las numeradas 1 y 2 destinadas al fusil Chassepot Md. 1866. Destinada a armamento Remington, la numerada 3.

La fabricación de “bayonetas Chassepot” en Toledo pudo obedecer al proyecto de incluir un modelo con sable bayoneta, entre los del sistema Remington que se ensayaban en España a finales de la década de 1860.

LAS “VASCONGADAS”

Las “bayonetas Chassepot” que defino “vascongadas”, carentes de reseña de fábrica, se construyeron para equipar el fusil francés Chassepot. Md. 1866. El tratadista militar Almirante cita un contrato para la fabricación de 30.000 fusiles de este modelo, obtenido en 1867 por la sociedad Zuazubizcar, Isla y Comp^a, propietaria de la fábrica Euscalduna de Placencia. Este autor no precisa acerca

de si la fabricación de estos fusiles incluía la de sus bayonetas pero de ser así, no parece que las Chassepot “vascongadas”, en su totalidad o en su mayoría fueran obra de la Euscalduna.



Fusil Chassepot Md. 1866, con reseña de la sociedad “Zuazubizcar Isla y Cia. Placencia” como fabricante, y de la sociedad “CAHEN – LYON et Cie.” como contratista.

A diferencia de los fusiles fabricados en la Euscalduna, de excelente calidad y acabado, las bayonetas Chassepot “vascongadas” difieren entre sí por sus dimensiones y por pequeños detalles, como trabajadas en varios talleres. Su construcción pudo ser posterior a la de los fusiles contratados en 1867, tal vez ocasionada por una demanda procedente del Gobierno de la “*Defense Nationale*” (1870-71), que tras la derrota del Ejército francés en Sedan debía hacer frente a la extrema escasez de armamento portátil con que combatir a los prusianos.

No sin alguna excepción, los sables bayoneta “vascongados” tienen el ojo de engarce entero y sus vainas no son de hierro como las francesas, si no de cuero con brocal y puntera de latón. El escaso grosor del cuero utilizado en ellas propiciaba un cuarteado o agrietado que reducía la perspectiva de duración. Una vez finalizada la Guerra Franco-Prusiana, los ejemplares remitidos a la fábrica de Châtellerault fueron calificados en ella como “pacotilla inútil”, algo exagerado en mi opinión, pese admitir que su montaje sólo suele ser correcto en los fusiles Chassepot construidos en Placencia.



Sable bayoneta asimilado al modelo francés, tipo “vascongado”, montado en un fusil Chassepot Md. 1866 fabricado en Placencia de las Armas



Sable bayoneta Chassepot “vascongado”. La hoja longitud 560 mm, el diámetro interior del ojo de engarce 18 mm, la longitud total 680 mm



Sable bayoneta Chassepot “vascongado”. La hoja longitud 550 mm, el diámetro interior del ojo de engarce 20 mm, la longitud total 665 mm

Tampoco descarto la posibilidad de que los sables bayoneta “vascongados” no tuvieran su utilización limitada a fusiles Chassepot. En “La Azpeitiana”, factoría establecida en Azpeitia hacia el año 1870, se produjeron fusiles Remington así como otros con cierre “de tabaquera”, contando con la excéntrica en el cañón destinada al engarce de sable bayoneta. En fusil ilustrado a continuación, su sable bayoneta no puede definirse “réplica” del Chassepot, pero sí “evolución” del mismo en la producción realizada durante la Guerra Carlista 1872-75.



Fusil Remington marcado “La Azpeitiana”, con sable bayoneta carente de marca de constructor

Nota: Debo agradecer a mis amigos Juan L. Calvó y Héctor. J. Meruelo la ayuda facilitada en la presentación de este artículo

**Eduardo Gorostiza
Neguri, julio 2013**

Bibliografía:

- Les armes a feu de la Defense Nationale et leurs baïonnettes 1870/71. Jack Puaud y Christian Mery.
- Les baïonnettes militaires françaises. Memento. Gérard Adam, Christian Mery y Pierre Renoux.
- Diccionario Militar. Jose Almirante.
- La Industria Armera Nacional 1830/1940. Juan Luis Calvó
- Bayonet Notebook: French 1866 or Remington wannabe?