

**ESPADAS DE MONTAR Y SABLES DE OFICIAL DE CABALLERÍA (III)
VARIANTES CON GUARNICIÓN DE CAZOLETA CALADA, EN LATÓN,
“MODELO 1840”**

El sable con guarnición de cazoleta calada, en latón, de Oficial de Caballería, no figuró nominado como “Md. 1840” con anterioridad a la publicación de la tarifa de la Fábrica de Toledo aprobada por R.O. de 7 de junio de 1871, nominación que más que definir un “modelo” de sable debe considerarse corresponde a este tipo de empuñadura, que en producción española figura utilizada tanto en sables como en espadas de montar “*de Oficial de Caballería*”. El único “modelo” con guarnición de cazoleta calada, en latón, es el de espada de montar fabricado en Toledo en 1852 para equipar al Escuadrón de Guardias de S.M. la Reina, creado aquel mismo año y disuelto al poco.



ESPADA DE MONTAR, MODELO PARA ESCUADRON DE GUARDIAS DE S.M. LA REINA (1852-1854), LA HOJA (945 x 28 mm.) DE DOBLE FILO EN TRES MESAS, INSCRITA “REAL CUERPO DE GUARDIAS DE S.M. LA REINA” / “ARTILLERÍA, FABRICA DE TOLEDO 1852”. Fotos Victor Krenn

La introducción de este tipo de empuñadura, de origen inglés, se produciría a inicios de la década de 1840 y su utilización en el equipo de los Oficiales del Arma de Caballería no parece impuesta por disposición oficial sino generalizada por la moda. Tampoco puede considerarse de uso exclusivo por parte de los Oficiales del Arma, por más que en la obra “Artillería, Acero y armas blancas”, publicada en 1850, de la guarnición de tres gavilanes del “*sable de oficial de Caballería*” se diga “*no la llevan ya mas que los oficiales del cuerpo (Artillería), pues la Caballería la usa de concha ancha, calada, con puño forrado de piel de lija, cubierto con la cola de la monterilla mas chata que la de reglamento*”.

La empuñadura con este tipo de guarnición no varía en su diseño según figure utilizada en sables o espadas de montar, el puño siempre con monterilla con cola hasta la virola. En su producción sólo cabe establecer diferencia en los detalles relativos a su decoración, raramente la monterilla puede conformar testa de león, y la guarnición puede incluir “escudo”, las Armas de España o bien los atributos o emblema de determinado Cuerpo. En la tarifa de la Fábrica de Toledo de 15 de marzo de 1856 se reseñan las guarniciones “*calada*” y “*calada con escudo*” de “*Oficial de Caballería*”, al precio de 126 Rs. y 130 Rs. respectivamente.

La evolución de la guarnición “Md. 1840” cabe observarla en una paulatina disminución del calado, que llega a desaparecer en los ejemplares tardíos. Tras la

adopción en 1860 del sable “modelo prusiano” para Caballería, se iniciaría la fabricación de ejemplares con guarnición de cazoleta en hierro, “*de Oficial de Caballería*”, por último impuestas en el Reglamento de uniformidad para el Arma de Caballería aprobado el 11 de marzo de 1875 (C.L.nº166), que para Oficiales señalaba el equipo de: “*Sable: De montar, á la prusiana, como el de tropa, con guarnición de hierro, pero mas finos en todas sus partes*”.

Juan L. Calvó
Diciembre 2005

Bibliografía:

“Artillería. Acero y armas blancas”, Claudio del Fraxno y Joaquín de Bouligny, Segovia, 1850.

“Prontuario de Artillería”, José M^a de Enrile y Méndez de Sotomayor, Madrid, 1856

“Colección Legislativa del Ejército” (C.L.), Madrid, 1875-1900

ILUSTRACIONES



GUARNICIÓN “Md. 1840” EN VARIANTE CALADA AL COMPLETO, INSCRITA “F^a del Ciego / 1855”, EN SABLE DE OFICIAL DE CABALLERÍA. HOJA ANTIGUA (921 x 32 mm. flecha 38 mm.) INSCRITA EN EL LOMO “Coulaux Frères à Klingenthal” (1814-1830)



INSCRIPCIÓN EN UNA GUARNICIÓN “Md. 1840”, QUE LA SEÑALA PRODUCIDA EN EIBAR, EN LA FÁBRICA DE ARMAS BLANCAS (1815-1852) PROPIEDAD DE GABRIEL BENITO DE IBARZABAL. Foto Lluç Sala



GUARNICIÓN “Md. 1840” EN VARIANTE CALADA AL 50%, CON PUNZÓN “J / RODRÍGUEZ”, EN SABLE DE OFICIAL DE CABALLERÍA. HOJA (872 x 28 mm. flecha 15 mm.), LABRADA, SIN MARCA O INSCRIPCIÓN VISIBLE, HACIA 1850.



GUARNICIÓN “Md. 1840” EN VARIANTE CARENTE DE CALADO, EN SABLE DE OFICIAL DE CABALLERÍA. HOJA (854 x 32 mm. flecha 20 mm) CON LAS CARACTERÍSTICAS DE LA DEL SABLE Md. 1860 PARA CABALLERÍA LIGERA, INSCRITA EN EL LOMO “Fca. DE TOLEDO, 1873”



GUARNICIÓN “Md. 1840” EN VARIANTE CALADA AL 50%, EN ESPADA DE MONTAR DE OFICIAL DE CABALLERÍA. HOJA ANTIGUA (883 x 29 mm.), INSCRITA EN EL LOMO “*Rl. Cuerpo de Guardias de la Persona del Rey – Rl. Fabrica de Toledo, Año de 1816*”. Foto Museo Militar, Barcelona



GUARNICIÓN “Md. 1840” EN VARIANTE CALADA AL COMPLETO, CON ESCUDO: ARMAS DE ESPAÑA FLANQUEADAS POR LEONES, EN ESPADA DE MONTAR DE OFICIAL. HOJA (878 x 25 mm), INSCRITA EN ANVERSO “Fca. DE TOLEDO 1868”. Foto Museo Militar, Barcelona



GUARNICIÓN “Md. 1840” EN VARIANTE CALADA AL 50%, CON ESCUDO: ARMAS DE ESPAÑA FLANQUEADAS POR LEONES Y, ¿EXCEPCIÓN QUE CONFIRMA LA REGLA?, ATRIBUTO DEL CUERPO DE ARTILLERÍA. Foto Lluc Sala



GUARNICIÓN “Md. 1840” EN VARIANTE CALADA AL COMPLETO, CON ESCUDO: EMBLEMA DEL CUERPO DE ESTADO MAYOR, EN ESPADA DE MONTAR DE OFICIAL. LA MOTERILLA CONFORMANDO TESTA DE LEÓN. LA HOJA ANTIGUA, CON INUSUAL LABRADO DE LA INSCRIPCIÓN “A R T I L L E R I A T O L E D O A Ñ O 1 8 3 0”. Fotos Eduardo Gorostiza



GUARNICIÓN “Md. 1840” EN VARIANTE CALADA AL COMPLETO, CON ESCUDO: ARMAS DE ESPAÑA FLANQUEADAS POR TROFEOS E INICIALES G. C., EN ESPADA DE MONTAR DE OFICIAL DE LA GUARDIA CIVIL. LA HOJA (900 x 28 mm) INSCRITA “Fa. D. TOLEDO” / “AÑO DE 1858”. Foto Jorge Parés



GUARNICIÓN “Md. 1840” EN VARIANTE CALADA AL COMPLETO, A CONSIDERAR CON ESCUDO: INICIALES “M.N.”, EN ESPADA DE MONTAR DE OFICIAL DE LA MILICIA NACIONAL, PERIODO 1854-56. Foto Lluc Sala



GUARNICIÓN “Md. 1840” EN VARIANTE CALADA AL COMPLETO, CON ESCUDO: ATRIBUTOS DE LOS VOLUNTARIOS DE LA MONARQUÍA CONSTITUCIONAL (1875), EN ESPADA DE MONTAR DE OFICIAL. LA MONTERILLA CONFORMANDO TESTA DE LEÓN.