

## SABLES Y ESPADAS DE MONTAR PARA TROPA DE CABALLERÍA, 1815 – 1890 (II)

### **SABLES PARA CABALLERÍA LIGERA, 1815-1840**

Como sables para Caballería ligera en modelos “aprobados por S.M.”, el Catálogo del Museo de Artillería (1856) sólo incluye los de 1815, pieza nº 1.668, y de 1822, pieza nº 1.678. El sable pieza nº 1.681: “*Sable para Caballería ligera, modelo del año 1825*”, sigue figurando en el Catálogo de 1909: “*Sable para caballería ligera, Md. 1825*”, añadiendo “*La hoja, sin marca de fábrica, es curva...*”. Si carecía de marca de fábrica, carecería también de fecha, y sabido el “método” de catalogación, si la fecha 1825 no aparecía inscrita, admira que supieran identificarlo como “modelo” de este año.


Tal vez este ejemplar, pieza nº 1.681, sea el que con en nº de Inventario 40.285, aparece en el Catálogo de la Exposición “Los Sables del Museo del Ejército” (2005), también definido como “*Sable Md. 1825 para tropa de Caballería ligera*”, indicándose que la marca “YBARZABAL” figura en su hoja, empuñadura y vaina, y que perteneció al Mariscal de Campo D. Juan Paralea. Ibarzabal sólo produjo armas completas para su oferta a Oficiales, o bien con destino a fuerzas de la Casa Real, por lo que cabe afirmar que, en todo caso, este ejemplar no fue fabricado para equipar tropas de Caballería del Ejército.

En mi opinión, a los modelos de 1815, 1822 y 1825, debe añadirse otro, aparecido hacia 1832, resultando que los sables para Caballería ligera evolucionaron al tiempo en que lo hacían las espadas de montar para Caballería de línea, con modelos de 1815, 1822, 1825 y 1832, pero se diría que si en éstos la empuñadura se mantenía invariable y los cambios se centraban en las hojas<sup>1</sup>, en los de Caballería ligera ocurrió a la inversa.

### **LAS EMPUÑADURAS**

La empuñadura del sable Md. 1815 se caracteriza por su monterilla con “visera”, “*con pico*”, según Salas (1833). El ejemplar de muestra que figuraba en el Catálogo de 1856, no lo hacía en el de 1909, con el nº 1.668 se describía una espada de ceñir.

La empuñadura del sable Md. 1822 se caracteriza por su monterilla redondeada. Salas lo dice: “*Igual al anterior, a excepción de tener redondeadas las aristas y cabeza del casquillo en la guarnición*”. Su muestra (nº 1.678) se mantenía en el Catálogo de 1909: “*Sable para caballería ligera, Md. 1822, construido el mismo año en la fábrica de Toledo*”, y con el nº 4.658 figuraba una reproducción del mismo modelo, “*construido en la Fábrica de Toledo en 1843*”. En “Artillería, Acero y armas blancas” (1850), este modelo se define como “*Sable de Caballería ligera, modelo 1815, reformado en 1822*”, y se incluye lámina ilustrándolo.



**SABLE DE CABALLERÍA LIGERA, “MODELO 1815, REFORMADO EN 1822”, ILUSTRADO EN “ARTILLERÍA, ACERO Y ARMAS BLANCAS”, SEGOVIA 1850**

<sup>1</sup> Excepción del Md. 1822, que se dice idéntico en todo al Md. 1815. Su “muestra”, pieza nº 1.748, no aparece en el Catálogo de 1909. Allí, con este número figura un tablero con plantillas de fusil.

La empuñadura del sable Md. 1825 se caracteriza por su monterilla conformando sombrerete. Salas (1833), Fraxno y Bouigny (1850) y Enrile (1856), omiten toda mención del sable Md. 1825 para Caballería ligera, fenómeno que contrasta con el de su sorprendente identificación en el Catálogo de 1856. Tal vez no constituyó modelo destinado a las tropas de Caballería del Ejército, sino a las de la brigada ligera de la División de Caballería de la Guardia Real (1825-1841), que contaba con un regimiento de Lanceros y otro de Cazadores.

### **LAS HOJAS**

A juzgar por lo expuesto en los catálogos, las hojas de estos modelos sólo difieren ligeramente por sus dimensiones, la realidad se muestra otra. En los ejemplares que tengo vistos del Md. 1815, fechados entre 1815 y 1821, la hoja tiene lomo cuadrado, inscrito con las reseñas de la Fábrica de Toledo y del año de fabricación, y la pala cuenta con contrafilo en estrecha mesa.

Del Md. 1822 no he tenido ocasión de ver otro ejemplar que el fotografiado en la obra de Barceló, que será su reproducción de 1843, pieza nº 4.658 del Catálogo. Su hoja es igual a la del Md. 1815, con contrafilo en mesa en la pala, pero ello se debe a un error de la manufactura de esta “réplica”. En “Artilería, Acero y armas blancas” (1850), de la hoja del sable Md. 1822 se dice: “*filo corrido en lo exterior, pero redondeado el plano en el último tercio para formar la punta dos filos*”. Luego, la hoja del Md. 1822 difiere de la del Md. 1815 por carecer la pala de contrafilo en mesa, el doble filo se obtenía de sus caras curvas.

La hoja del Md. 1822 no varió en 1825, lo hizo más tarde, a inicios de la década de 1830, y la modificación consistió en producirla con lomo redondo, pasando al plano en anverso las reseñas de la fábrica y la fecha.

### **EL SABLE PARA CABALLERÍA LIGERA, “Md. 1832” (¿?)**

Con empuñadura igual a la del sable Md. 1815, punzonada “**YBARZABAL**”, tengo vistos sables con la hoja de lomo redondo que a inicios de la década de 1830 sustituyó a la de lomo cuadrado, y la existencia de ejemplares de este mismo “modelo” con la empuñadura y vaina punzonadas “**Fa. D TOLEDO**” permite descartar la posibilidad de que se trate de recomposiciones, ya que en esta Fábrica la construcción de empuñaduras y vainas no se inició antes de 1833.

De aceptar la existencia del sable Md. 1825 para Caballería ligera del Ejército, que sólo tengo visto con la guarnición punzonada “**YBARZABAL**”, a este modelo sucedió otro que reúne la empuñadura del sable Md. 1815 con la hoja de lomo redondo, a definir como “Md. 1832 para Caballería ligera”, y si dicho sable “Md. 1825” constituyó un “modelo singular” fabricado para la brigada ligera de la División de Caballería de la Guardia Real, resulta que en el Ejército, los modelos sables para Caballería ligera no evolucionaron tan “a la inversa” de como lo hicieron los modelos para Caballería de línea, y con la excepción del sable Md. 1822, de producción a considerar efímera con su empuñadura inicial, la empuñadura del Md. 1815 se mantuvo invariable y los cambios se centraron en las hojas: con lomo cuadrado y contrafilo en la pala (1815), con lomo cuadrado y en la pala el doble filo formado en caras curvas (1822), y con lomo redondo y en la pala el doble filo igual a la anterior (¿1832?).

La fabricación de sables con guarnición de tres gavilanes y monterilla conformando sombrerete, para “Oficial de Caballería”, se inició mediada la década de 1820 y se mantuvo hasta la de 1870. A partir de 1840 aumentó la diversidad de hojas utilizadas en

su producción, al ampliarse la gama de las fabricadas en Toledo, y según exponían Fraxno y Bouligny (1850)<sup>2</sup>, su uso tan sólo lo mantenían entonces los Oficiales del Cuerpo de Artillería, ya que entre los del Arma de Caballería se había generalizado el de aquéllos con guarnición de cazoleta calada, en latón, que más tarde se nominaron como “Md, 1840 para Oficial de Caballería”.

A ello se debe que prefiera definir esta producción como “variantes de Oficial” del sable Md. 1825 para Caballería ligera. Barceló y Sopena optaron por considerar dos tipos del sable “Md. 1840” para Oficial de Caballería: uno con guarnición de cazoleta calada, el otro con guarnición de tres gavilanes.

**Juan L. Calvó**  
**Agosto, 2006**


### **Bibliografía:**

- “Catálogo del Museo de Artillería”, Madrid 1856
- “Catálogo General del Museo de Artillería”, Tomo II, Madrid 1909
- “Prontuario de Artillería” Ramón de Salas, Madrid 1833
- “Artillería, Acero y armas blancas” C. del Fraxno y J.de Bouligny, Madrid 1850
- “Prontuario de Artillería” José M<sup>a</sup> de Enrile, Madrid 1856
- “Armamento Portátil Español, 1764-1939”. B. Barceló Rubí, Madrid 1976
- “Armas blancas para tropa en la Caballería Española” Juan L. Calvó. Revista “El Cid”, Nº1, Barcelona, 1979.
- “Los Sables del Museo del Ejército” Catálogo de la Exposición, Madrid 2005
- “Armamentos de munición en las FF.AA.EE. 1700-1873” Juan L. Calvó, Bcn 2004

### **ILUSTRACIONES**



**SABLE Md. 1815 PARA CABALLERÍA LIGERA. PUNZÓN “YBARZABAL” EN LA GUARNICIÓN Y EN LA VAINA. LA HOJA (840 x 35 mm flecha 43 mm) INSCRITA EN EL LOMO “Rl. Fabrica de Toledo Año de 1820”. VACEADA, FILO EN MESA AL EXTERIOR, LOMO CUADRADO HASTA LA PALA. EN ÉSTA, CONTRAFILO EN MESA.**



**SABLE DE CABALLERÍA, EJEMPLAR “DE RECOMPOSICIÓN”. LA EMPUÑADURA DEL SABLE Md. 1822 PARA CABALLERÍA LIGERA, CON PUNZÓN “YBARZABAL” EN LA GUARNICIÓN. LA HOJA Y SU VAINA PROCEDEN DE UN SABLE INGLÉS Md. 1796 PARA CABALLERÍA LIGERA.**

<sup>2</sup> Ver el artículo 4 de esta serie “Espadas de montar y sables de Oficial de Caballería (I)”



**SABLE Md. 1825 PARA CABALLERÍA LIGERA, EL PUÑO HA PERDIDO EL FORRO DE CUERO Y ALAMBRADO ORIGINAL. PUNZÓN “YBARZABAL” EN LA GUARNICIÓN Y EN LA VAINA. LA HOJA (900 x 33 mm flecha 55 mm) INSCRITA EN EL LOMO “*Real Fabrica de Toledo, Año de 1825*”, VACEADA, FILO EN MESA AL EXTERIOR, LOMO CUADRADO HASTA LA PALA, EN ÉSTA, DOBLE FILO EN CARAS CURVAS.**



**SABLE Md. 1825 PARA CABALLERÍA LIGERA, EL PUÑO HA PERDIDO EL FORRO DE CUERO Y ALAMBRADO ORIGINAL, LA GUARNICIÓN PUNZONADA “YBARZABAL”, E INSCRITA “6ª Cª 42”, SEÑALANDO USO DE TROPA. LA HOJA (857 x 34 mm flecha 30 mm), INSCRITA EN EL LOMO “*Real Fabrica de Toledo, Año de 1824*”, VACEADA, FILO EN MESA AL EXTERIOR, LOMO CUADRADO HASTA LA PALA, EN ÉSTA, DOBLE FILO EN CARAS CURVAS.**



**A JUZGAR POR LA CALIDAD DEL ALAMBRADO, VARIANTE DE OFICIAL DEL SABLE Md. 1825 PARA CABALLERÍA LIGERA. PUNZÓN “YBARZABAL” EN LA GUARNICIÓN, LA HOJA (840 x 35 mm flecha 40 mm) INSCRITA EN EL LOMO “*Real Fábrica de Toledo, Año de 1829*”, VACEADA, FILO EN MESA AL EXTERIOR, LOMO CUADRADO HASTA LA PALA, EN ÉSTA, DOBLE FILO EN CARAS CURVAS.**

**DURANTE EL REINADO DE FERNANDO VII, LA DESAPARICIÓN EN LAS HOJAS DE LAS MARCAS QUE DIFERENCIABAN LAS COSTEADAS POR EL MONARCA, HACEN SUBJETIVA LA IDENTIFICACIÓN DE “VARIANTES DE OFICIAL”, A BASAR EN DETALLES.**



**A JUZGAR POR LA CALIDAD DEL ALAMBRADO, VARIANTE DE OFICIAL DEL SABLE Md. 1825 PARA CABALLERÍA LIGERA, PUNZÓN “YBARZABAL” EN LA GUARNICIÓN Y EN LA VAINA. LA HOJA (843 x 34 mm flecha 43 mm ) INSCRITA EN ANVERSO “*Fabrica Nl. de Toledo, Año de 1839*”, VACEADA, FILO EN MESA AL EXTERIOR, LOMO REDONDO HASTA LA PALA, EN ÉSTA, DOBLE FILO EN CARAS CURVAS. Foto Museo Militar, Barcelona**



**SABLE “Md. 1832” (¿?) PARA CABALLERÍA LIGERA. LA EMPUÑADURA IGUAL A LA DEL SABLE Md. 1815 PARA CABALLERÍA LIGERA, CON PUNZÓN “YBARZABAL”. LA HOJA (845 x 36 mm, flecha 40 mm) INSCRITA EN ANVERSO “*Real Fabrica de Toledo Año de 1834*”, VACEADA, FILO EN MESA AL EXTERIOR, LOMO REDONDO HASTA LA PALA, EN ÉSTA, DOBLE FILO EN CARAS CURVAS.**



**SABLE “Md. 1832” (¿?) PARA CABALLERÍA LIGERA. LA EMPUÑADURA Y LA VAINA CON PUNZÓN “Fa. D TOLEDO”. LA HOJA (830 x 35 mm flecha 42 mm) INSCRITA EN ANVERSO “*Fabrica Nl. de Toledo Año de 1839*”, VACEADA, FILO EN MESA AL EXTERIOR, LOMO REDONDO HASTA LA PALA. EN ÉSTA, DOBLE FILO EN CARAS CURVAS.**



**MODELOS SINGULARES DE TERCEROLA Y PISTOLA, FABRICADOS POR IBARZABAL PARA LA DIVISIÓN DE CABALLERÍA DE LA GUARDIA REAL, FIGURAN EN ELLOS EL PUNZÓN "YBARZABAL" Y, USUALMENTE, LA INSCRIPCIÓN "Guardia Real"**



**PRODUCCIÓN TARDÍA DEL SABLE Md. 1825 PARA CABALLERÍA LIGERA. LA GUARNICIÓN CON PUNZÓN "YBARZABAL", INSCRITA "Real Patrimonio 1850". LA HOJA (860 x 31 mm flecha 48 mm) SIN INSCRIPCIONES O MARCA, PRODUCIDA O IMPORTADA POR IBARZABAL. LA MARCA DE ESTE FABRICANTE FIGURA ASIMISMO EN PISTOLAS DE UN MODELO SINGULAR, CON CAÑON INSCRITO "Real Patrimonio" SEGUIDO DE FECHA 1850 U OTRAS POSTERIORES. Fotos Eduardo Gorostiza**



LA INSCRIPCIÓN “*Real Patrimonio*” INDICA UTILIZACIÓN POR PARTE DE UNA FUERZA QUE NO CONSIGO DOCUMENTAR, CON SERVICIO EN LOS “REALES SITIOS”.



VARIANTE DE OFICIAL DEL SABLE Md. 1825 PARA CABALLERÍA LIGERA, EMPUÑADURA SIN MARCAS, LA HOJA (888 x 29 mm flecha 15 mm), CON LAS CARACTERÍSTICAS DE LA CORRESPONDIENTE AL SABLE Md. 1840 PARA CABALLERÍA LIGERA, INSCRITA EN ANVERSO “*Fabrica Nl. de Toledo, Año de 1841*”. LA VAINA PUNZONADA “*Fa. D TOLEDO*”.